

Ne pas publier avant le...	05/01/17
Date de première expédition client	
Nom complet du produit	CORSAIR CX450
Intitulé du produit	Alimentation CORSAIR CX450 450 W 80 Plus Bronze
N° de référence / UPC	CP-9020120
Prix de vente conseillé	
Option de précommande	Oui
Image produit	Ressources visuelles
Liste de compatibilité	ATX12V v2.4 / EPS12V 2.92



Intitulés du produit détaillés

Alimentation CORSAIR CX Series, CX450, 450 watts (450 W), avec fonction PCF (Correction du facteur de puissance) active, certifiée 80 PLUS Bronze, compatible avec la 4e génération de processeurs Intel Core (Haswell)

Vue d'ensemble

Description du produit en 100 mots (texte préféré)

L'alimentation CX450 fournit des technologies d'alimentation modernes et une efficacité certifiée 80 PLUS Bronze à un prix compétitif. La CX450 se démarque des modèles classiques de par de multiples avancées techniques. Toute de noir vêtue, avec des gaines de câbles noirs et des connecteurs noirs, cette alimentation propose un large diamètre, un ventilateur de 120mm à régulation thermique et offre un fonctionnement quasi silencieux en mode veille. La topologie résonnante LLC et DC/DC assure une très bonne régulation de la tension, une efficacité améliorée pour des charges faibles et une compatibilité complète avec tous les PC modernes d'aujourd'hui.

Vue d'ensemble

Descriptif du produit en 75 mots

La CX450 fournit des technologies d'alimentation modernes et une efficacité certifiée 80 PLUS Bronze à un prix compétitif. Toute de noir vêtue, avec des gaines de câbles noirs et des connecteurs noirs, elle offre un ventilateur de 120mm à régulation thermique. La topologie résonnante LLC et DC/DC assure une compatibilité complète avec tous les PC modernes d'aujourd'hui.

Vue d'ensemble

Descriptif du produit en 50 mots

La CX450 propose un niveau d'efficacité certifié 80 PLUS Bronze à un prix compétitif, ainsi que des gaines de câbles et des connecteurs noirs et un ventilateur de 120mm à régulation thermique.

Caractéristiques

Style 1

- 80 Plus Bronze
- Garantie de 5 ans
- Boîtier, gainage des câbles et connecteurs noirs
- Ventilateur de 120mm à régulation thermique
- Topologie résonnante LLC et DC/DC

Style 2

- **80 Plus Bronze** : Fonctionne sans générer de chaleur excessive et consomme moins d'énergie que les alimentations classiques
- **Garantie de 5 ans** : Soutenue par l'assistance technique et le service après-vente de qualité de CORSAIR
- **Boîtier, gainage des câbles et connecteurs noirs** : Offrez à votre boîtier un look sophistiqué sans casser votre tirelire
- **Ventilateur de 120mm à régulation thermique** : Fonctionnement silencieux pour une large gamme de charges
- **Topologie résonnante LLC et DC/DC** : Assure une efficacité améliorée pour des charges faibles et une compatibilité complète avec tous les PC modernes d'aujourd'hui.

Contenu de l'emballage

- Alimentation CX450
- Cordon d'alimentation
- Vis de fixation (4 unités)
- Boîte de colliers de serrage
- Document de garantie

Termes de recherche



CX450, alimentation, PSU, CX Series, 80+ Bronze, 80 PLUS, ventilateur 120mm, garantie de 5 ans, câbles gainés, compatible avec la 4e génération de processeurs Intel Core, compatible Haswell, LLC résonante, DC/DC

Caractéristiques techniques

- PCF (Correction du facteur de puissance) active avec entrée CA complète (100-240 VCA)
- Ventilateur de 120mm à roulement « Rifle » avec contrôle thermique
- Conçu pour soutenir une alimentation maximale à une température nominale de 40 °C
- Compatible avec les récentes normes ATX12V v2.4 et EPS 2.92 et rétrocompatible avec les systèmes ATX12V 2.2, 2.31 et les systèmes plus anciens.
- La protection contre la surtension et la sous-tension, la protection contre les courts-circuits, la protection de l'alimentation et la protection contre la surchauffe procurent une sécurité maximale à vos composants système critiques.
- Sécurité et homologations : FCC, ICES, CE, UL, cUL, RCM, TÜV, CB, CCC, BSMI, EAC, RoHS, WEEE, KC

Modèle	CX450	
Entrée CA	100-240 V	
Courant en entrée	6A-3A	
Fréquence	47-63 Hz	
	Charge maximale	Sortie maximale
+3,3 V	20 A	110W
+5 V	20 A	
+12 V	37,4 A	448,8 W
-12 V	0,8 A	9,6 W
+5CXB	3 A	15 W
Puissance totale	450 W	

Modèle	CX450	Longueur de câble
Câble ATX (24 broches)	1	600mm
Câble EPS12V/ATX12V (4+4)	1	650mm
Câble PCIe (6 + 2)	1 x 1	600mm
Câble SATA (2 connecteurs)	2 x 2	520 mm
Câble PATA (4 connecteurs)	1 x 4	760mm





Informations d'expédition

Modèle	N° de référence	Code UPC	Dimensions du colis (mm)	Poids du colis (kg)	Dimensions du produit (mm)	Poids du produit (kg)	Nombre de palettes	Nombre de colis principaux	Dimensions colis principal (mm)	Poids du colis principal (kg)
CX450	CP-9020120-AU	843591083874	264 x 184 x 96	2,36	150 x 140 x 86	1,71	162	6	388 x 310 x 284	14,76
	CP-9020120-CN	843591083881								
	CP-9020120-EU	843591083898								
	CP-9020120-JP	843591083904								
	CP-9020120-KR	843591083911								
	CP-9020120-NA	843591083928								
	CP-9020120-UK	843591083935								
	CP-9020120-WW	843591083942								